

www.sluhcentr.ru

слуховые аппараты, решения для слуха

о нас каталог форум контакты

РОСТОВСКИЙ ЦЕНТР КОРРЕКЦИИ СЛУХА

г. Ростов на Дону; ул. Суворова 19

(863)264-31-56; (863)263-02-76

обзоры, характеристики, инструкции слуховых аппаратов

новости слухопротезирования события центра

видеотека полезная информация о слуховых аппаратах

Доверьте заботу о Вашем слухе профессионалам

Центр Слухопротезирования в г. Ростове на Дону существует уже более 10 лет. Мы предлагаем полный спектр услуг, от начального определения проблемы снижения слуха до точной диагностики и подбора слухового аппарата, гарантийного, постгарантийного и сервисного обслуживания.

Новые поколения слуховых аппаратов, которые предлагает наша компания, позволяют корректировать практически любой вид тугоухости. Широкий модельный ряд - от заушных до самых маленьких внутриканальных - слуховых аппаратов позволяет успешно использовать эти слуховые аппараты, как во взрослом, так и в детском возрасте. Благодаря современным микропроцессорам и новым стратегиям обработки сигнала достигается великолепное качество звучания и оптимальная разборчивость речи в любой шумовой обстановке.


Успех слухопротезирования в нашем центре обеспечивается высоким профессионализмом наших специалистов, прошедших стажировку в ведущих центрах слухопротезирования Австрии, Германии, Швейцарии, большим выбором качественных слуховых аппаратов, использованием современного оборудования и материалов, а также чутким подходом к каждому пациенту.

Начало на следующей странице.

Цифровой триммерный четырехканальный слуховой аппарат ВТЕ с нанопокрытием


Характеристики:

- Стандартный регулятор громкости (аналоговый)
- Четырехканальная цифровая обработка сигнала
- Одна программа прослушивания
- Неоперативные регулировки:
Н – Регулировка тембра в области низких частот
- **Soft Silence** - Пороговое шумоподавление для комфортного прослушивания в тихой обстановке
- Современный аудиокодек с частотой сэмплирования 32 кГц
- Коэффициент передискретизации для потока импульсов, модулированных по плотности, подаваемых на выходной каскад (ЦАП), составляет 64
- **EVOKE Lite** - Мультитональная звуковая индикация включения и разряда элемента питания
- Включение и выключение с помощью батарейного отсека
- **Технология 3D Plazma** - Водно- и грязеотталкивающее нанопокрытие




Цифровой триммерный слуховой аппарат с аналоговым звучанием для слабых потерь слуха

Рекомендуемый диапазон настройки




NanoTrim 100S

Частотная характеристика ВУЗД90



Частотная характеристика ВУЗД



Технические характеристики

Измерения проведены по IEC 60118-7

Полное акустическое усиление макс.,	дБ	52 ± 5
Максимальный уровень звукового давления (ВУЗД90),	дБ	123 ± 4
Усредненный диапазон частот,	Гц	100-6000
Приведенный ко входу уровень собственных шумов,	дБА, не более	19
Коэффициент гармоник,	%, не более	4
Количество каналов обработки звука		4
Количество программ прослушивания		1
Потребляемый ток,	мА, не более	0,7
Тип элемента питания		13
Продолжительность работы от батарейки,	час, не менее	430
Масса,	г, не более	5